

А К Т

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения
к 2024/ 2025 учебному году.

Составлен " 01 " августа 20 24 г.

Полное наименование, номер образовательного учреждения, тип, год постройки здания Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34 «Колокольчик» города Лесосибирска» 1977 года постройки
Юридический и фактический адрес учреждения Лесосибирск, 6 квартал д.15
(город, район, село, улица, номер дома)

телефон № (39145) 3-25-00, 3-39-30

Фамилия, имя, отчество руководителя Твердохлеб Татьяна Викторовна

В соответствии с постановлением администрации г.Лесосибирска от " 28 " 06 2024 г. № 1005 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации

Егорова О.Ю. /заместитель главы города по социальным вопросам, председатель комиссии;

от отдела образованием

Краевская Н.Л. /начальник отдела образования администрации города, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Вебер В.О. /директор МКУ «Управление образования»;

Леонов И.В. /старший инспектор охраны общественного порядка Отдела МВД России по г. Лесосибирску;

Арапов Е.И. /заместитель начальника полиции Отдела МВД России по г.Лесосибирску;

Гимальдинов М.Ф. /старший государственный инспектор дорожного надзора отдела Госавтоинспекции ОМВД России по городу Лесосибирску;

Деселис Д.А. /старший инженер ГОВиЭИТСОиБ ОВО по г. Лесосибирску- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю»

Серебрякова А.А. – председатель Теркома профсоюза работников образования и

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. В 2024 / 2025 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 10 групп, с общим количеством воспитанников 236 человек.

Наполняемость групп:

Первые группы раннего возраста 0 детей

Вторые группы раннего возраста 19 детей

Первые младшие группы 21 детей

Вторые младшие группы 49 детей

Средние группы 52 детей

Старшие группы 31 детей

Подготовительные к школе группы 64 детей

Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием 0

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения

2. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) Административно-хозяйственный персонал – 100%, учебно-вспомогательный персонал – 100%, педагогический персонал – 100%, обслуживающий персонал – 100%

Правильность _____ их _____ расстановки
да

3. Оформление _____ дошкольного _____ учреждения
да

4. Наличие необходимой документации (лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, приказ об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителями, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и др.) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел

имеется, в соответствии с номенклатурой дел в ДОО (лицензия, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство о государственной регистрации, договора о взаимодействии с учредителями, с родителями, план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и др.)

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей)

да
Соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность _____ их _____ хранения _____ и _____ размещения
соответствует норме, согласно Устава

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
имеется, в соответствии с СанПиН

7. Территория: общая площадь _____ 10995,00 кв.м.
Состояние _____ ограждения
удовлетворительное

Площадь озеленения _____ парковая зона – 2360 кв.м, клумбы – 351,4 кв.м.

Существуют ли экологически опасные объекты в непосредственной близости от территории ДОО _____ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОО
знаков нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования
10 игровых площадок (площадь 2715,0 кв.м.): теневые навесы со шкафами (площадь 409,0 кв.м.) для выносных игрушек, качели балансирующие, песочницы с крышками, лазы, переходы, игровые комплексы, лабиринты, горка «Божья коровка», домик-беседка – удовлетворительное

Наличие _____ и _____ состояние _____ огорода-ягодника
удовлетворительное

Наличие хозяйственной площадки и состояние _____ мусоросборников
удовлетворительное

Наличие договора о вывозе мусора _____ (ООО «Рециклинговая компания», Контракт №ЛТЗ-Б-0001345 от 09.01.2024г.)

8. Здание: общественное состояние помещений:
качество проведенного ремонта
капитального

нет

текущего

удовлетворительное

искусственное освещение, его состояние

удовлетворительное

естественное освещение удовлетворительное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке)

удовлетворительное

характер и состояние отопительной системы

удовлетворительное

наличие акта опрессовки отопительной системы

акты от 12.07.2024г, (ООО «Сантехника-Сервис ЖЭУ», Контракт №11/24 от 01.07.2024г

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д.)

Заключение на привязку существующего здания к источникам наружного противопожарного водоснабжения от 23.07.2024г., 17 огнетушителей

Наличие Правил пожарной безопасности

соответствуют норме

Наличие запасных выходов

18

Наличие плана эвакуации при пожаре

2

Состояние снабжения: водой

удовлетворительное

Состояние канализации

удовлетворительное

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние

удовлетворительное

организация питьевого режима

имеется

тип освещения (люминисцентное, рассеянного света и др.)

люминесцентное и светодиодное (ПАО «КрасноярскЭнергосбыт», Контракт №1030002718 от 09.01.2024г.)

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка

удовлетворительное, маркировка имеется

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

удовлетворительное, маркировка имеется, 3 смены белья

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом

удовлетворительное

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

музыкальный зал (совмещен с физкультурным), кабинет логопеда (психолога), методический кабинет, спортивная площадка, экологическая тропа

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.)

удовлетворительное

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, спортивного оборудования и инвентаря

удовлетворительное, спортивная площадка 225 кв.м.: рукоход с брусьями (Р-10.17), бум (БУ-13.17), щит баскетбольный (ЩБ- 16.17), лабиринт ЛБМ-14.17), стенка для метания, змейка - удовлетворительное

зал для музыкальных занятий, его готовность

удовлетворительное

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта

удовлетворительное
наличие аварийного титана нет

плита (какая) ее состояние удовлетворительное: 3 шт. э/плиты (ЭПК-47ЖШ), 1 шт. пароконвектомат (ПКА-10-1/1ВМ), сковорода электрическая СЭСМ-0.25 Л4, котел пищеварочный – 2шт. (КПЭМ-100/9Т), электрокипятильник воды КВЭ-30)

наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов)

выполнено, ПАО «Красноярскэнергосбыт», Контракт №55 от 01.07.2024г., Технический отчет (протоколы и перечень) прилагаются

состояние разделочных столов 8 шт. и 1 для разделки теста по требованиям САНПИН,

удовлетворительное
наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются в наличии, удовлетворительное

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 1 посудомоечная машина (МПК-1100 К 1100), 5 моечных ванн (2-х и 3-х секционных), удовлетворительное

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеются

обеспеченность посудой, ее состояние: удовлетворительное

котломоечная, ее оборудование нет

картофелечистки, их состояние 1 шт (МОК-150М) удовлетворительное

количество мясорубок, их состояние: 3шт (140кг/ч, 75 кг/ч, МИМ-600), 3 овощерезки (ROBOT-COUPÉ CL 505 – 2 шт., PHILIPS HR- 7628, машина протирачно-резательная МПР-350М - удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря: промаркировано, удовлетворительное
11. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние): 3 холодильных ларя (Бирюса-260 НК), 7 быт. холодильников (шкаф СМ105-S (ШХ-0,5)-4шт. «Бирюса»- 3шт.

Весы: 4 шт. (Меркурий 314 М СД – 2 шт, электронные товарные ТВ-М 150,2 АЗ, светодиодные М-ЕР 322-СР-15,2

наличие и состояние тары для перевозки продуктов: удовлетворительное

12. Деэрежим дошкольного учреждения:
наличие дезсредств: Тейя хлор, Мистраль, Диабак, Ника-2, Ника

место приготовления: санитарная комната при медицинском кабинете

наличие горшков 48шт. , утюгов 4 шт. (Braun TS-715, Galaxy), гладильный каток 1шт., стол гладильный с парогенератором 1шт.(PONY OVEGA 2000), парогенератор с утюгом (Еп.иРопу BABY PLUS), машина стиральная -3шт. (LG-12кг.-2шт., DAEWOO ELEKTRONIKS DWD-VH), барабан сушильный 2шт. (LG)

наличие пылесосов для уборки 13 шт.(Savsung SC-4181 – 10шт., Savsung SC-4520S3S-3 шт.), пылесос моющий (Karcher SE), парогенератор, автомойка

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения: склад кастиелянши

13. Медпункт и его состояние: наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние Согласно СанПиН

хранение скоропортящихся лекарственных средств: холодильник (ЧФ-400 «ПОЗИС»), маленький холодильник для мазей (DAEWOO FR-052AIXR), стерилизаторы: 2шт. (П-

20-ОхПЗ, ГП-40-ОхПЗ, облучатель бактерицидный (РБ-18-Я-ФП-02), портативный ручной респиратор для отсоса мокроты, тонометр PRO-30 полуавтомат, тонометр NISSEL DS-11A универсальная манжета, ростомер медицинский, ингалятор небулайзер компрессорный OMRON C21 basis

наличие _____ комнаты _____ для _____ заболевшего _____ ребенка
нет

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотра, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) _____ имеются

Медосмотр сотрудников

ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Медицина компьютерных технологий», Заключительный акт от «15» 07. 2024г.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения оформление клумб, летний лесной театр, уголок антарктиды на экологической тропе, обновлены знаки для слабовидящих, на игровом оборудовании установлены информационные таблички и правила поведения, установлены информационные щиты для родителей и сотрудников по правилам на игровых оборудовании и спортивной площадке, обновлены знаки для слабовидящих инвалидов, а также имеется вывеска и план эвакуации по Брайлю


15. Замечания и предложения комиссии:

В нарушении п.п. 9 и 11 ст. 55 Закона от 08.08.2019г. №1006-ОЗ РФ
СОУЗ при Ч.С.

16. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году

Председатель комиссии :


Заместитель главы города
г.Лесосибирска



(подпись, расшифровка подписи) /О.Ю.Егорова

Заместитель председателя комиссии:

Начальник отдела образования
администрации города




(подпись, расшифровка подписи) / Н.Л.Краевская

Члены комиссии:


Директор МКУ «Управления образования»




(подпись, расшифровка подписи) / В.О.Вебер




(подпись, расшифровка подписи) / Е.В.Иванов




(подпись, расшифровка подписи) / М.Куряев



(подпись, расшифровка подписи) / А.А.Сердюков



(подпись, расшифровка подписи) / В.А.Зверев



(подпись, расшифровка подписи)